



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. п. о. Голова Держпродспоживслужби

О.П. Щербако

(зразок, що відповідає)

(зразок, що відповідає)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 12.2-18-3/ № 522
ст. "14" СІЧНЯ 2020 року

№ 12.2-18-3/ № 522

Об'єкт експертизи: беруші із тінопропілену, беруші із сілікону

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(назва стандарту)

Код за ДКПІ: УКТЗЕД: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, реалізація оптово-розрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: США. McKeon Products, Inc., 25460 Guelther, Warren, MI 48091 USA, США

(адреса, місцем виробництва, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вулиця Соціальна, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zirk.biz.ua, код за СДРПОУ 36226540.

(адреса, місцем виробництва, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 баг. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5 мг/дм³; мідь - 0,5 мг/дм³. Контрольний зразок "Інструкція по санітарно-хімічному исследованию изделий, изготовленных из синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами".



регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами",
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибікових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: беруші із півопроліну, беруші із силікону

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дієний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд застосується згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центр превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2058 від 27.03.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Голова комісії

М.П.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. п. о. Голова Держпродспоживслужби

О.П. Щербако

(зразок, що відповідає)

(зразок, що відповідає)

М.І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 12.2-18-3/ № 522
ст. "14" СІЧНЯ 2020 року

№ 12.2-18-3/ № 522

Об'єкт експертизи: беруші із тінопропілену, беруші із сілікону

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(назва стандарту)

Код за ДКПІ: УКТЗЕД: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, реалізація оптово-розрібну
торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: США. McKeon Products, Inc., 25460 Guelther, Warren, MI 48091 USA,
США

(адреса, місцем виготовлення, телефон, факс, e-mail, моб.номер)

Заявник експертизи: ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вулиця
Совітська, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zirk.biz.ua, код за СДРПОУ 36226540.

(адреса, місцем виготовлення, телефон, факс, e-mail, моб.номер)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я
населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта
експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 баг. Міграція
шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³,
метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5 мг/дм³; мідь - 0,5 мг/дм³.
Заявник -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001, відповідно до Інструкції № 8/2000-ОДДА "Інструкція по
санітарно-хімічному исследованию изделий, изготовленных из синтетичних полімерних
матеріалів, призначених для контакта з продуктами харчування".



регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами",
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибікових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: беруші із півопроліну, беруші із силікону

(наименування об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дієсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд застосується згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2058 від 27.03.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові) 

