



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Магаларська В.В.

(підписати та сканувати)

*Магаларська В.В.*  
М.П.

### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 23 » 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 3684

Об'єкт експертизи: Подушечки з вати BELLA Cotton: круглі, овальні, квадратні. Палички гігієнічні BELLA Cotton

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 5601 21 10 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво особистої гігієни, медицина, опто-во-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Польща. АТ „Торунське Заклади Матеріалів Оpatrunkowych S.A.”,  
вул.Жулкевського,20/26, 87-100, Торунь, Toruńskie Zakłady Materiałow Opatrunkowych-Spółka Akcyjna  
(TZMO S.A.)ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ „Белла-Грейд”, Україна, Київська обл., м. Березань, вул. ім. Адама Міцкевича,15А, (044) 585-05-97, код за ЄДРПОУ 32119145

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 150205 від 31.03.2015 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
Подушечки з вати BELLA Cotton: круглі, овальні, квадратні. Палички гігієнічні BELLA Cotton  
відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не  
більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см<sup>3</sup>, органічні речовини – не більше 0,3,  
зміна рН – не більше ±1,0; ДЖМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразниучість – не більше 1,0 ступеня для  
відсуття відповідно до методичних вказівок «Токсикологічного-гігієнічного контролю і підтвердження  
полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування та реалізації,  
звичайно є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Подушечки з вати BELLA Cotton: круглі, овальні, квадратні. Палички гігієнічні BELLA Cotton за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливих складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(надіслувати, місцевими засобами зв'язку, телефоном, факсом, е-поштою, веб-сайтом)

Протокол експертизи

№ 1142 від 08 лютого 2022 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Ішеїкін К.Є.

(підпис) (підписи та прізвища)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

52  
16.02

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.03 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 4944

Об'єкт експертизи: Подушечки з вати BELLA Cotton: круглі, овальні, квадратні. Палички гігієнічні BELLA Cotton

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5601 21 10 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво особистої гігієни, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Польща, Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych- Spolka Akcyjna (TZMO S.A.), ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100, Torun, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕЛЛА-ТРЕЙД», Україна, 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Адама Міцкевича, 15а, тел. (044) 585-05-97, код за ЄДРПОУ 32119145

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 150205 від 31.03.2015 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

відновлювальні домішки - не більше 1,0 см<sup>3</sup>, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0, рівні міграції у модельні середовища не більше ДКМ, а саме формальдегід - 0,1 мг/л; подразнююча та сенсибілізуюча дія відсутня згідно методичних рекомендацій «Гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів призначених для особистої гігієни та доглядання за шкірою людини», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування та реалізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватися вимог виробника.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Подушечки з вати BELLA Cotton: круглі, овальні, квадратні. Палички гігієнічні BELLA Cotton за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nani.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2535 від 14 лютого 2017 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
В.о. директора ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.

 Чернюк В.І.





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія Д

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA 1.003.0019962-17  
Зареєструючись в Реєстрі Системи

Термін дії з 15 грудня 2017 до 14 грудня 2019  
Срок дієвості

9619, 5601

**Продукція**

Продукція: **вироби з вати в тому числі гігієнічного призначення:**  
- подушечки з вати "BELLA Cotton";  
- вкладки лактаційні "Bella Mamma";  
- палички "BELLA Cotton"

код УКТ ЗЕД: 71 322

код ДКП: ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 5556-81 "Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия",**  
**ТУ У 17.5-30965880-002:2007 "Подушечки з вати Bella Cotton. Технічні умови",**  
Свідомість відповідає вимогам за показниками: розміри, маса, вологість, присутність оптично видимих домішок, час поглинання рідини, водопоглинаюча спроможність, колір, наявність механічних пошкоджень та забруднень, запах, структурний склад, пакування та комплектист. ТЗ 17.54.31-32119145-002-2007 "Технічне Завдання на виробництво виробів з вати та нетканних матеріалів Bella Cotton" за показниками: по вкладкам лактаційним - зовнішній вигляд, маса, діаметр, поглинальна здатність, по паличкам гігієнічним - довжина виробу, діаметр головки, маса вати у головці, вологість, зовнішній вигляд, пакування, комплектист, маркування.

Виробник продукції **Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych- Spolka Akcyjna (TZMO S.A.) (AT**  
Виробник продукції **"Торунське Заклади Матеріалув Опатрункових – Спудка акційна" (TZMO S.A.)**  
(ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Poland)

Сертифікат видано **Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych- Spolka Akcyjna (TZMO S.A.) (AT**  
Сертифікат видано **"Торунське Заклади Матеріалув Опатрункових – Спудка акційна" (TZMO S.A.)**  
(ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Poland)

Додаткова інформація **Добровільна сертифікація. Вироби з вати та нетканних матеріалів,**  
Додаткова інформація **що виготовляється серійно з 15.12.2017 до 14.12.2019. Контроль відповідності**  
**сертифікованої продукції здійснюється шляхом технічного нагляду та контрольних**  
**випробувань зразків продукції згідно з договором № 38-00833/17 від 15.09.2017 один раз на рік.**  
**Без відмітки на звороті про проведення технічного нагляду у зазначений термін сертифікат не дійсний.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **Орган сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143,**  
Сертифікат видано органом з сертифікації **тел. 526-03-88). Свідомство про призначення, уповноваження – реєстраційні номери № UA.P.003;**  
**№ UA.PN.003; № UA.MQ.002, атестат акредитації Національного агентства з акредитації України № 10023.**

На підставі **Протоколів випробувань № 2074/00997-CP/17, № 2075/00997-CP/17,**  
На підставі **№ 2076/00997-CP/17 від 01.12.2017 р. (Випробувальної служби УкрТЕСТ**  
**ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: м. Київ, вул. Метрологічна, 4,**  
**атестат акредитації № 21635 від 01.06.2017 р.). Акт технічного нагляду**  
**№ 38-00834/17-ТН від 02.11.2017 р.**

Перший заступник  
Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис



В.Д. Ример

Цей сертифікат відповідності можна  
перевірити в Реєстрі Системи  
телефоном (044) 526-84-28