

Сертифікат якості

Артикул: 696150 Лакалут вайт & відновлення зубна паста 75 мл

Партія: 1002093 придатний до: 09.2026 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 09.2023 Кількість продукції в серії: 30552 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,200 - 1,300	г/мл	1,2882
pH 10%-ого розчину Євр.Фарм. 2.2.3	5,5 - 7,0		6,4
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	4,0 - 6,5		5,4
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	≥ 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 09.10.2023


Підпис:



[Handwritten signature]



Роз. ав. 22707 big 01.02.24



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держзодоживзахорон
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

(місце)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19 09 2019 року

№ 12.2-18-3/ 1174

Об'єкт експертизи: Зубні пасти Lacalut extra sensitive (Лакалут екстра сенситив), Lacalut White & Repair (Лакалут Вайт & Відновлення)

виготовлений у відповідності із

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; побут, догляд за зубами, реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел.0049-6841-709-151, факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел.277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: teyestr@naturprodukt.ua, код ЄДРПОУ 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПітУ № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами перевірки наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, перевезення, використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт Lacalut extra sensitive (Лакалут екстра сенситив), Lacalut White & Repair (Лакалут Вайт & Відновлення), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства. Дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантований виробником.



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Висновок дійсний п'ять років

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду *Candida* та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст *Staphylococcus aureus* в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6,
тел. 258-47-73

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

15/S-A-1449-21 від 03.08.2021

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

